

**Ι. Πίνακας Α - Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους & Βάσεις αυτών – «N2-N3» - Ισχύς από 1/9/2016**

Δασμολογική κατάταξη/Συντελεστής Τ.Τ./Κωδικός	Χαρακτηρισμός Υπουργείου Μεταφορών (Είδος Οχήματος/Κλάσεις)	Πρότυπα Εκπομπών Ρύπων (Euro)		
<p>περ α &amp; δ., παρ. 1, αρθ. 123</p> <p><b>87.04 μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους (5%) (1006)</b></p> <p><b>Βάσεις (5%) (1006)</b></p>	<p><b>N2</b> : <u>μάζα αναφ. (m)</u> ≤ 2.610 κιλά</p>	<p>❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> <u>Ομάδα Κανον. 715/2007</u> Euro 5b+ (χαρακτήρας <b>M</b>) Euro 6b συνIUPR (χαρακτήρας <b>V</b>)</p>	<p>❖ <b>Ισχύοντα</b> <u>Ομάδα Κανον. 715/2007</u> Euro 6b-1 (χαρακτήρας <b>Y</b>) Euro 6c-1 (χαρακτήρας <b>ZC</b>)</p>	<p>❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> <u>Ομάδα Κανον. 715/2007</u> Euro 6c-2 (χαρακτήρας <b>ZF</b>) Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας <b>ZI</b>) Euro 6d-2 (χαρακτήρας <b>PLN</b>)</p>
	<p><b>N2</b>: 2.610&lt;m≤2.840 κιλά <u>Μη πετρελαιοκίνητα</u></p>	<p>❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> <u>Ομάδα Κανον. 715/2007</u> Euro 5b+ (χαρακτήρας <b>M</b>) Euro 6b συνIUPR (χαρακτήρας <b>V</b>) ή <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>A</b>)</p>	<p>❖ <b>Ισχύοντα</b> <u>Ομάδα Κανον. 715/2007</u> Euro 6b-1 (χαρακτήρας <b>Y</b>) Euro 6c-1 (χαρακτήρας <b>ZC</b>) ή <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>B</b>)</p>	<p>❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> <u>Ομάδα Κανον. 715/2007</u> Euro 6c-2 (χαρακτήρας <b>ZF</b>) Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας <b>ZI</b>) Euro 6d-2 (χαρακτήρας <b>PLN</b>) ή <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>C</b>)</p>
	<p><b>N2</b>: 2.610&lt;m≤2.840 κιλά <u>Πετρελαιοκίνητα</u></p>	<p>❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> <u>Ομάδα Κανον. 715/2007</u> Euro 5b+ (χαρακτήρας <b>M</b>) Euro 6b συνIUPR (χαρακτήρας <b>V</b>) ή <u>Ομάδα Οδηγ. 2005/55</u> Euro V (χαρακτήρας <b>G</b> ή <b>K</b>) ή <u>Ομάδα Οδηγ. 70/220</u> Euro 4 (2003/76<b>B</b>, 2002/80<b>B</b>, R83II.05)</p>	<p>❖ <b>Ισχύοντα</b> <u>Ομάδα Κανον. 715/2007</u> Euro 6b-1 (χαρακτήρας <b>Y</b>) Euro 6c-1 (χαρακτήρας <b>ZC</b>) ή <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>A</b>) Euro VI (χαρακτήρας <b>B</b>)</p>	<p>❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> <u>Ομάδα Κανον. 715/2007</u> Euro 6c-2 (χαρακτήρας <b>ZF</b>) Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας <b>ZI</b>) Euro 6d-2 (χαρακτήρας <b>PLN</b>) ή <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>C</b>)</p>

	<b>N2</b> : m > 2.840 κιλά <u>Μη πετρελαιοκίνητα</u>	❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>A</b> )	❖ <b>Ισχύοντα</b> <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>B</b> )	❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>C</b> )
	<b>N2</b> : m > 2.840 κιλά <u>Πετρελαιοκίνητα</u>	❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> <u>Ομάδα Οδηγ. 2005/55</u> Euro V (χαρακτήρας <b>G</b> ή <b>K</b> ) ή <u>Ομάδα Οδηγ. 70/220</u> Euro 4 (2003/76 <b>B</b> , 2002/80 <b>B</b> , R83II.05)	❖ <b>Ισχύοντα</b> <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>A</b> ) Euro VI (χαρακτήρας <b>B</b> )	❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>C</b> )
	<b>N3</b> <u>Μη Πετρελαιοκίνητα</u>	❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>A</b> )	❖ <b>Ισχύοντα</b> <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>B</b> )	❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>C</b> )
	<b>N3</b> <u>Πετρελαιοκίνητα</u>	❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> <u>Ομάδα Οδηγ. 2005/55</u> Euro V (χαρακτήρας <b>G</b> ή <b>K</b> ) ή <u>Ομάδα Οδηγ. 70/220</u> Euro 4 (2003/76 <b>B</b> , 2002/80 <b>B</b> , R83II.05)	❖ <b>Ισχύοντα</b> <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>A</b> ) Euro VI (χαρακτήρας <b>B</b> )	❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> <u>Ομάδα Κανον. 595/2009</u> Euro VI (χαρακτήρας <b>C</b> )
<b>87.04</b> μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους (6,5%)	Όλα τα παραπάνω	<b>Πρότυπα εκτός των παραπάνω αναφερομένων, νοείται &amp; συμβατικά</b>		

**II. Πίνακας Β - Φορτηγά μέχρι και 3,5 τόνους & Βάσεις αυτών - «N1» - Ισχύς από 1/9/2016**

Δασμολογική κατάταξη/Συντελεστής Τ.Τ./Κωδικός	Χαρακτηρισμός Υπουργείου Μεταφορών (Είδος Οχήματος/Κλάσεις)	Πρότυπα Εκπομπών Ρύπων (Euro)		
<p>περ. β, γ, ε &amp; δ παρ. 1, αρθ. 123</p> <p><b>87.04 ≤ 3.5 τόνους</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ανοιχτά (8%) (1006)</li> <li>- κλειστά (10%) (1006)</li> <li>- επιβατικά διπλοκάμπινα (8%) (1001 -1002)</li> </ul>	<p><b>N1</b> (κλάση I) (<math>m \leq 1.305</math> κιλά)</p>	<p>❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 5b+ (χαρακτήρας <b>J</b>) Euro 6b συνIUPR (χαρακτήρας <b>T</b>)</p>	<p>❖ <b>Ισχύοντα</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 6b-1 (χαρακτήρας <b>W</b>) Euro 6c-1 (χαρακτήρας <b>ZA</b>)</p>	<p>❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 6c-2 (χαρακτήρας <b>ZD</b>) Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας <b>ZG</b>) Euro 6d-2 (χαρακτήρας <b>ZJ</b>)</p>
<p><b>Βάσεις (5%) (1006)</b></p>	<p><b>N1</b> (κλάση II) (<math>1.305 &lt; m \leq 1.760</math> κιλά)</p>	<p>❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 5b+ (χαρακτήρας <b>L</b>) Euro 6b συνIUPR (χαρακτήρας <b>U</b>)</p>	<p>❖ <b>Ισχύοντα</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 6b-1 (χαρακτήρας <b>X</b>) Euro 6c-1 (χαρακτήρας <b>ZB</b>)</p>	<p>❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 6c-2 (χαρακτήρας <b>ZE</b>) Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας <b>ZH</b>) Euro 6d-2 (χαρακτήρας <b>ZK</b>)</p>
	<p><b>N1</b> (κλάση III) (<math>1.760 &lt; m \leq 2.610</math> κιλά)</p>	<p>❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 5b+ (χαρακτήρας <b>M</b>) Euro 6b συνIUPR (χαρακτήρας <b>V</b>)</p>	<p>❖ <b>Ισχύοντα</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 6b-1 (χαρακτήρας <b>Y</b>) Euro 6c-1 (χαρακτήρας <b>ZC</b>)</p>	<p>❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 6c-2 (χαρακτήρας <b>ZF</b>) Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας <b>ZI</b>) Euro 6d-2 (χαρακτήρας <b>PLN</b>)</p>
	<p><b>N1</b> (κλάση III) (<math>2.610 &lt; m \leq 2.840</math> κιλά) <u>Μη Πετρελαιοκίνητα</u></p>	<p>❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 5b+ (χαρακτήρας <b>M</b>) Euro 6b συνIUPR (χαρακτήρας <b>V</b>) ή Ομάδα Κανον. 595/2009 Euro VI (χαρακτήρας <b>A</b>)</p>	<p>❖ <b>Ισχύοντα</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 6b-1 (χαρακτήρας <b>Y</b>) Euro 6c-1 (χαρακτήρας <b>ZC</b>) ή Ομάδα Κανον. 595/2009 Euro VI (χαρακτήρας <b>B</b>)</p>	<p>❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 6c-2 (χαρακτήρας <b>ZF</b>) Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας <b>ZI</b>) Euro 6d-2 (χαρακτήρας <b>PLN</b>) Ομάδα Κανον. 595/2009 Euro VI (χαρακτήρας <b>C</b>)</p>

	<b>N1</b> (κλάση III) (2.610<m≤2.840 κιλά) <u>Πετρελαιοκίνητα</u>	❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 5b+ (χαρακτήρας <b>M</b> ) Euro 6b συνIUPR (χαρακτήρας <b>V</b> ) ή Ομάδα Οδηγ. 2005/55 Euro V (χαρακτήρας <b>G</b> ή <b>K</b> ) ή Ομάδα Οδηγ. 70/220 Euro 4 (2003/76 <b>B</b> , 2002/80 <b>B</b> , R83II.05)	❖ <b>Ισχύοντα</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 6b-1 (χαρακτήρας <b>Y</b> ) Euro 6c-1 (χαρακτήρας <b>ZC</b> ) ή Ομάδα Κανον. 595/2009 Euro VI (χαρακτήρας <b>A</b> ) Euro VI (χαρακτήρας <b>B</b> )	❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 6c-2 (χαρακτήρας <b>ZF</b> ) Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας <b>ZI</b> ) Euro 6d-2 (χαρακτήρας <b>PLN</b> ) ή Ομάδα Κανον. 595/2009 Euro VI (χαρακτήρας <b>C</b> )
	<b>N1</b> (κλάση III) (m>2.840 κιλά) <u>Μη Πετρελαιοκίνητα</u>	❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> Ομάδα Κανον. 595/2009 Euro VI (χαρακτήρας <b>A</b> )	❖ <b>Ισχύοντα</b> Ομάδα Κανον. 595/2009 Euro VI (χαρακτήρας <b>B</b> )	❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> Ομάδα Κανον. 595/2009 Euro VI (χαρακτήρας <b>C</b> )
	<b>N1</b> (κλάση III) (m>2.840 κιλά) <u>Πετρελαιοκίνητα</u>	❖ <b>Αμέσως προηγούμενα πρότυπα</b> Ομάδα Οδηγ. 2005/55 Euro V (χαρακτήρας <b>G</b> ή <b>K</b> ) ή Ομάδα Οδηγ. 70/220 Euro 4 (2003/76 <b>B</b> , 2002/80 <b>B</b> , R83II.05)	❖ <b>Ισχύοντα</b> Ομάδα Κανον. 595/2009 Euro VI (χαρακτήρας <b>A</b> ) Euro VI (χαρακτήρας <b>B</b> )	❖ <b>Επόμενα που γίνονται δεκτά</b> Ομάδα Κανον. 595/2009 Euro VI (χαρακτήρας <b>C</b> )
<b>87.04 ≤ 3.5 τόνους</b> - ανοιχτά (10,40%) - κλειστά (13%) - επιβατικά διπλοκάμπινα (10,40%) <b>Βάσεις (6,5%)</b>	<b>Όλα τα παραπάνω</b>	<b>Πρότυπα εκτός των παραπάνω αναφερομένων, νοείται και συμβατικά</b>		

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι Οδηγίες-Κανονισμοί που περιλαμβάνονται στις ομάδες Οδηγιών-Κανονισμών (ομάδα 715/2007, 595/2009, 2005/55), αναφέρονται, επικαιροποιημένες, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων στον σύνδεσμο:

<http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1429&id=&tid=1560>.

Συγκεκριμένα:

Οι Κανονισμοί της "ομάδας 715/2007" είναι οι Κανονισμοί των στηλών EURO 5 και EURO 6 των ελαφριών οχημάτων\*.

Οι Κανονισμοί της "ομάδας 595/2009" είναι οι Κανονισμοί της στήλης EURO VI των βαριών οχημάτων\*.

Οι Οδηγίες της "ομάδας 2005/55" είναι οι οδηγίες της στήλης EURO V των βαριών οχημάτων\* από την οδηγία 2005/55 και κάτω.

*\*χαρακτηρισμός σύμφωνα με το Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων*