

A/A	ΧΩΡΟΙ	ΕΠΙΦ. ΧΩΡΟΥ Μ ²	Ελαχ. Διάσταση Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.	ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ	3.00	-	Προαιρετικός για το σύνολο των ΣΜ
2.	ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΑ ΣΜ	(1) 4.00/μονάδα (2) 3.00/μονάδα	2.50	(1) ισχύει για τον προσδιορισμό επιφάνειας ενιαίου χώρου αναμονής έως τριών (3) ΣΜ (2) Για κάθε επιπλέον ΣΜ ισχύει 3.00μ ² /μονάδα Σε περίπτωση που η μία ΣΜ είναι ιατρείο ειδικότητας: Παιδιατρικής, Ψυχιατρικής ή Δερματολογίας απαιτείται χωριστή αναμονή Σε περίπτωση πολυϊατρείου τα ελάχιστα τ.μ. του χώρου αναμονής υπολογίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 84/2001, όπως ισχύει
3.	ΚΟΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	5.00	2.50	Η επιφάνεια αντιστοιχεί στο σύνολο των ΣΜ
4.	WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΚΟΙΝΟΥ	1.50	0.90	Η επιφάνεια αναλογεί σε 3 ΣΜ
5.	WC ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ/ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ	4,50	1.50	*Τοποθετείται 1 W.C ανά 3 ΣΜ (ΝΟΚ-Ν. 4067/2012-άρθρα 26-27)
6.	ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	-	-	- Μπορεί να είναι κοινοί για όλες τις ΣΜ - Η συνολική επιφάνεια εξαρτάται από τις ανάγκες των επιμέρους ΣΜ
7.	WC - ΑΣΘΕΝΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)	1.50	0.90	*Άμεση πρόσβαση από το χώρο εξέτασης. *Τοποθετείται όπου απαιτείται από τις ισχύουσες κατά περίπτωση προδιαγραφές . (Γυναικολογικό-Μαιευτικό, Ουρολογικό, Δερματολ-Αφροδ. Παιδιατρικό.)