

## ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ νομού ΑΤΤΙΚΗΣ

α/α	ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ	Αριθμός ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ανά Μονάδα	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ	ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
1	<b>*Ν.Μ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ</b>	1	ΑΓ. ΓΚΛΩΤΣΟΥ & ΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	2103316202 & 203
2	<b>*ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ &amp; ΙΑΤΡΙΚΗΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>	1	ΕΛ. ΚΟΝΙΑΡΗ	2105234701 & 210 5235759
3	<b>*Τ.Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου Τοπικό Ιατρείο Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Τοπικό Ιατρείο ΓΚΥΖΗ	4	Α. ΣΓΑΡΔΕΛΗ	2106424849 & 2106429060
4	<b>*Τ.Μ.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου Τοπικό Ιατρείο ΑΝΑΚΑΣΑΣ Τοπικό Ιατρείο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Τοπικό Ιατρείο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	5	ΣΤ. ΜΠΑΤΖΗ	2102649427 & 2102649425
5	<b>*Τ.Μ.Υ. ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας- Παιδιού & Εφήβου Τοπικό Ιατρείο ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ	3	ΑΝΤ. ΚΑΤΣΑΡΗ	2105782719 & 2105760784
6	<b>*Ν.Μ.Υ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και</b> Ιατρεία Χολαργού	2	ΑΙΚ. ΜΩΡΙΚΗ & Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	2106007541 & 2106001270
7	<b>*Τ.Μ.Υ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ</b> Τοπικό Ιατρείο ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ	2	Β. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ	2108142083& 2108142172
8	<b>*Ν.Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ</b> Τοπικό Ιατρείο ΛΙΟΥΜΗ και Σταθμός Προστασίας Μάνας- Παιδιού & Εφήβου	3	Ν. ΤΣΙΜΙΚΛΗ & ΧΡ. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥΔΗ	2105986291 & 2105907650
9	<b>*Τ.Μ.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ</b> Τοπικό Ιατρείο Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας- Παιδιού & Εφήβου	3	ΑΓΓ. ΒΑΡΔΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ	2108053981 & 2106127163
10	<b>*Τ.Μ.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας- Παιδιού & Εφήβου	2	Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ	2102441353
11	<b>*Τ.Μ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ και</b> Τοπικό Ιατρείο Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ	2	Β.ΣΩΤΗΡΕΛΗ	2107624577 & 210 7625262
12	<b>Τ.Μ.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ</b>	1	Λ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ	2102930431 & 210 2919378
13	<b>*Τ.Μ.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ</b> Τοπικό Ιατρείο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	3	ΑΝ. ΠΕΛΕΤΖΙΔΟΥ	2108947735 & 2108942276
14	<b>*Τ.Μ.Υ. ΔΑΦΝΗΣ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου Τοπικό Ιατρείο ΥΜΗΤΤΟΥ	3	ΓΛ. ΜΑΝΤΗ	2109735694 & 2109710716

<b>α/α</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ</b>	<b>Αριθμός ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ανά Μονάδα</b>	<b>ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ</b>
15	<b>*Τ.Μ.Υ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>ΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ</b>	2107793277
16	<b>*Τ.Μ.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>ΣΤ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ</b>	2109978828-814
17	<b>*Τ. Μ.Υ. ΙΛΙΟΥ</b>	1	<b>ΦΟΥΤΣΗ</b>	2105759771
18	<b>*Τ.Μ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ</b> Τοπικό Ιατρείο Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Τοπικό Ιατρείο ΑΛΙΜΟΥ Τοπικό Ιατρείο ΠΑΛΛΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	5	<b>Μ. ΤΣΕΝΕ</b>	2109530950 & 2109577808
19	<b>*Τ.Μ.Υ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ</b> Τοπικό Ιατρείο Σφαγείων (Ταύρος) και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	3	<b>Κ. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ</b>	2103463749
20	<b>*Τ.Μ.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>ΕΥΔ. ΚΟΛΛΙΑ</b>	2109401899 & 2109401613
21	<b>*Τ.Μ.Υ. Ν.ΚΟΣΜΟΥ</b> Και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>ΕΥ. ΦΟΝΤΟΥΛΑΚΗ</b>	2109029787
22	<b>*Τ.Μ.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ</b> Τοπικό Ιατρείο ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ Τοπικό Ιατρείο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τοπικό Ιατρείο ΠΕΡΙΣΣΟΥ και Σταθμός Προστασίας Μάνας- Παιδιού & Εφήβου	5	<b>ΑΛ. ΤΣΙΛΙΚΗ</b>	2102770090 & 2102758737
23	<b>*Τ.Μ.Υ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ</b> και Τοπικό Ιατρείο Μεταμόρφωσης	2	<b>ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ</b>	2102595619 2102595639
24	<b>*Τ.Μ.Υ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ</b> Τοπικό Ιατρείο Καισαριανής και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	3	<b>Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗ &amp; ΕΥ. ΚΑΤΣΑΪΤΗ</b>	2107512543
25	<b>*Τ.Μ.Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>Σ. ΤΖΟΚΑ</b>	2108692021
26	<b>*Τ.Μ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ</b> Τοπικό Ιατρείο Ν. ΖΩΗΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας- Παιδιού & Εφήβου Τοπικό Ιατρείο ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας- Παιδιού & Εφήβου	5	<b>Π. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ</b>	2105705676 &2105759599

<b>α/α</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ</b>	<b>Αριθμός ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ανά Μονάδα</b>	<b>ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ</b>
<b>27</b>	<b>*Τ.Μ.Υ. ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ</b> Και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	<b>2</b>	<b>ΑΘ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ</b>	<b>2108320211</b>
<b>28</b>	<b>*Τ.Μ.Υ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>Κ. ΓΚΡΙΤΖΙΩΤΗ</b>	<b>2105822337</b>
<b>29</b>	<b>*Τ.Μ.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ</b> Τοπικό Ιατρείο ΒΡΗΛΗΣΙΩΝ Τοπικό Ιατρείο Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και Σταθμός Προστασίας Μάνας- Παιδιού & Εφήβου	<b>4</b>	<b>ΕΥΑ. ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ</b>	<b>2106840027-8</b>
<b>30</b>	<b>*Τ.Μ.Υ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>ΧΡ. ΤΟΥΡΛΑΚΗ</b>	<b>2105572682 &amp; 2105577550</b>
<b>31</b>	<b>*Τ.Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ</b> Τοπικό Ιατρείο ΜΑΝΔΡΑΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	<b>3</b>	<b>ΕΥΘ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ</b>	<b>2105542450 &amp; 2105546747</b>
<b>32</b>	<b>*Τοπικό Υποκ/μα ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Υ.Υ.)</b>	<b>1</b>	<b>ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ</b>	<b>2102313860</b>
<b>33</b>	<b>*Τ.Μ.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>ΑΝΤ. ΠΡΙΦΤΗ</b>	<b>2106623341</b>
<b>34</b>	<b>*Τοπικό Υποκ/μα ΛΑΥΡΙΟΥ (Υ.Υ.)</b>	<b>1</b>	<b>ΟΥΡ. ΚΟΥΜΟΥΤΡΟΥ</b>	<b>2292025378</b>
<b>35</b>	<b>*Τ.Μ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ</b>	<b>1</b>	<b>Κ. ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ</b>	<b>2296029054 &amp; 2296021422</b>
<b>36</b>	<b>*Τοπικό Υποκ/μα ΡΑΦΗΝΑΣ (Υ.Υ.)</b>	<b>1</b>	<b>Μ. ΡΗΓΑ</b>	<b>2294079991 &amp; 2294079992</b>
<b>37</b>	<b>*Τ.Μ.Υ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ</b> Τοπικό Ιατρείο ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ Τοπικό Ιατρείο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Τοπικό Ιατρείο ΑΜΦΙΑΛΛΗΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	<b>5</b>	<b>ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ</b>	<b>2104204596 &amp; 2104203334</b>
<b>38</b>	<b>*Τ.Μ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ</b> Τοπικό Ιατρείο ΕΥΓ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	<b>3</b>	<b>ΕΛ. ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ</b>	<b>2104630402 2104630929</b>
<b>39</b>	<b>*Τ.Μ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ</b> Τοπικό Ιατρείο Π. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ Τοπικό Ιατρείο ΚΑΜΙΝΙΩΝ Τοπικό Ιατρείο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	<b>5</b>	<b>ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ</b>	<b>2104170352</b>

α/α	ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ	Αριθμός ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ανά Μονάδα	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ	ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
40	<b>*Τ.Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ</b> Τοπικό Ιατρείο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Τοπικό Ιατρείο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Τοπικό Ιατρείο ΣΧΙΣΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Τοπικό Ιατρείο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	6	ΕΛ. ΣΗΦΑΚΗΣ	2104911583 & 4917302
41	<b>*Ν.Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ</b> ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τοπικό Ιατρείο ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ Τοπικό Ιατρείο Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	5	Ε.ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ	2104122990 & 417676153
42	<b>*Τ.Μ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	Β. ΓΚΡΑΒΑ	2104412151 & 4417100
43	<b>*Τ.Μ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ</b> Τοπικό Ιατρείο ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ	2	ΑΛ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ	2104651540 & 4651810

## ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ νομού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α/α	ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ	Αριθμός ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ανά Μονάδα	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ	ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
1	<b>*Ν.Μ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ</b> ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Τοπικό Ιατρείο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τοπικό Ιατρείο ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Τοπικό Ιατρείο ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	7	ΑΣ. ΧΡΙΣΤΑΡΑ	2310281829 & 2310226522
2	<b>*Τ.Μ.Υ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ</b> Τοπικό Ιατρείο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τοπικό Ιατρείο ΑΡΕΤΣΟΥΣ Τοπικό Ιατρείο ΒΟΤΣΗ Ιατρείο ΦΟΙΝΙΚΑ Τοπικό Ιατρείο ΧΑΡΙΛΑΟΥ Τοπικό Ιατρείο Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Ιατρείο ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου ΑΝΑΛΗΨΗΣ	10	ΑΣ. ΠΡΟΒΑΤΑ	2310456627 & 2310456617
3	<b>*Τ.Μ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ιατρείο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Τοπικό Ιατρείο ΛΑΓΚΑΔΑ Τοπικό Ιατρείο ΜΕΤΕΩΡΩΝ Τοπικό Ιατρείο ΠΟΛΙΧΝΗΣ Τοπικό Ιατρείο ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ Τοπικό Ιατρείο ΛΗΤΗΣ Τοπικό Ιατρείο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Τοπικό Ιατρείο Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ	10	ΠΑΝ. ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΟΥ	2310545608
4	<b>*Τ.Μ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ Τοπικό Ιατρείο ΕΥΟΣΜΟΥ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου ΕΥΟΣΜΟΥ Τοπικό Ιατρείο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	6	Φ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ	2310591855 & 2310518386
5	<b>*ΤΜΥ ΤΟΥΜΠΙΑΣ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου Τοπικό Ιατρείο ΠΥΛΛΙΑΣ Τοπικό Ιατρείο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ	4	Π. ΝΟΥΤΣΟΥ	2310938790

**ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ  
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

<b>α/α</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ</b>	<b>Αριθμός ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ανά Μονάδα</b>	<b>ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ</b>
1	* <b>Ν.Μ.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ</b>	1	<b>Μ. ΧΑΡΙΤΟΥ</b>	<b>2741021944 &amp; 2741071041</b>
2	* <b>Τ.Μ.Υ. ΚΙΑΤΟΥ</b>	1	<b>Α. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ</b>	<b>2742024929</b>
3	* <b>Ν.Μ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ</b> και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου Ιατρεία Γούναρη & Κορίνθου Τοπικό Ιατρείο ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ Τοπικό Ιατρείο ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ Ιατρεία ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ Ιατρεία ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ	7	<b>ΑΓΓ. ΜΟΥΡΙΚΗ</b>	<b>2610466583 &amp; 2610466590</b>
4	* <b>Τ.Μ.Υ. ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ</b> και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>ΕΥΓ. ΖΕΡΒΑ</b>	<b>2610466223 &amp; 2610466231</b>
5	* <b>Τ.Μ.Υ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΑΣ</b> Τοπικό Ιατρείο ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ	2	<b>Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ</b>	<b>2610271262 &amp; 2610220327</b>
6	* <b>Τ.Μ.Υ. ΑΙΓΙΟΥ</b>	1	<b>Μ. ΦΑΚΟΥ</b>	<b>2691061331</b>
7	* <b>Ν.Μ.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ</b>	1	<b>Σ. ΓΚΟΛΕΜΗ</b>	<b>2752022977</b>
8	* <b>Τ.Μ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ</b>	1	<b>Β. ΚΕΛΕΣΗΣ</b>	<b>2751067331 &amp; 2751022606</b>
9	* <b>Ν.Μ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ</b>	1	<b>ΕΛ. ΜΠΙΖΙΟΥ</b>	<b>2710226803 &amp; 2710238195</b>
10	* <b>Ν.Μ.Υ. ΠΥΡΓΟΥ</b>	1	<b>Λ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ</b>	<b>2621035798 &amp; 2621036443</b>
11	* <b>Ν.Μ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ</b> και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>ΧΡ. ΜΑΝΔΡΟΥ</b>	<b>2721045527 &amp; 2721045524</b>
12	* <b>Ν.Μ.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</b> και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>ΕΥΘ. ΛΑΖΟΥ</b>	<b>2651038466 &amp; 2651059643</b>
13	* <b>Ν.Μ.Υ. ΑΡΤΑΣ</b> και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>Κ. ΚΩΣΤΗ</b>	<b>2681070522</b>
14	* <b>Ν.Μ.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ</b> και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>Σ. ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ</b>	<b>2682047153 &amp; 2682047166</b>
15	* <b>Ν.Μ.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ</b>	1	<b>Β. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ</b>	<b>2665024408</b>
16	* <b>Τοπικό Υπ/μα ΖΑΚΥΝΘΟΥ</b>	1	<b>Δ.ΣΑΚΑΛΗ</b>	<b>2695041126</b>
17	* <b>Ν.Μ.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b>	1	<b>ΧΡ. ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ</b>	<b>2645023525 &amp; 23040</b>
18	* <b>Τοπικό Υποκ/μα ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ</b>	1	<b>Μ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ</b>	<b>2671026790</b>
19	* <b>Ν.Μ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>	1	<b>ΚΟΥΡΟΥΠΗ &amp; Μ. ΣΓΟΥΡΟΥ</b>	<b>2661096905 &amp; 96920</b>

**ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ(εκτός Αττικής)**

<b>α/α</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ</b>	<b>Αριθμός ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ανά Μονάδα</b>	<b>ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ</b>
1	<b>*Ν.Μ.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>ΑΝ. ΣΑΚΚΑ</b>	2441041837 & 2441071460
2	<b>*Ν.Μ.Υ. ΒΟΛΟΥ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου Τοπικό Ιατρείο Ν.ΙΩΝΙΑΣ	3	<b>ΑΝ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ</b>	2421039623 & 2421039834
3	<b>*Ν.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>ΑΓ. ΓΚΕΚΑ</b>	2431046617 & 74159
4	<b>*Ν.Μ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>ΑΡ. ΚΟΤΣΙΡΑ</b>	2410534900-01
5	<b>*Ν.Μ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ</b>	1	<b>ΧΡ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΗ</b>	2265072680 & 22685
6	<b>*Ν.Μ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ</b>	1	<b>Μ. ΠΑΠΑΔΙΑ</b>	2261021890 & 2261020252
7	<b>*Τ.Μ.Υ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ</b>	1	<b>ΑΛ. ΜΑΝΤΗ</b>	2262031455 & 2262031521
8	<b>*Τ.Μ.Υ. ΘΗΒΑΣ</b>	1	<b>ΕΛ. ΛΑΜΠΡΟΥ</b>	2262027817 & 2262029434
9	<b>*Ν.Μ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ</b>	1	<b>Ζ. ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ</b>	2231056472 & 2231056401
10	<b>*Ν.Μ.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ</b>	1	<b>ΕΛ. ΚΟΚΚΩΝΗ</b>	2631051732 & 2631023063
11	<b>*Τ.Μ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>ΕΙΡ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ</b>	2641026452 & 2641020791
12	<b>*Τοπικό Υπ/μα ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ</b>	1	<b>ΑΓΟΥΡΙΔΗ &amp; ΤΣΑΠΟΓΑ</b>	2634023530
13	<b>*Ν.Μ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>Ζ. ΛΟΓΟΥ</b>	2221027336 & 2634023530

**ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ  
ΚΡΗΤΗΣ –ΚΥΚΛΑΔΩΝ- ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ- ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ -ΘΡΑΚΗΣ**

<b>α/α</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ</b>	<b>Αριθμός ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ανά Μονάδα</b>	<b>ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ</b>
1	<b>*Ν.Μ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ</b> και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου Τοπικό Ιατρείο Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ	3	<b>Μ. ΜΑΡΚΑΚΗ &amp; Μ. ΦΙΟΛΙΤΑΚΗΣ</b>	<b>2810719365-66 &amp; 28107191100</b>
2	<b>*Ν.Μ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>Γ. ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ</b>	<b>2821024664 &amp; 2821024657</b>
3	<b>*Ν.Μ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ</b>	1	<b>ΑΣ. ΑΝΔΡΙΩΤΗ &amp; Θ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ</b>	<b>2831028852 &amp; 2831035414</b>
4	<b>*Ν.Μ.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ</b>	1	<b>ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ</b>	<b>2281082545 &amp; 2281080300</b>
5	<b>*Ν.Μ.Υ. ΡΟΔΟΥ</b>	1	<b>Β. ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑ</b>	<b>2241061624 &amp; 2241065911</b>
6	<b>*Τ.Μ.Υ. ΚΩ</b>	1	<b>ΑΡΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ</b>	<b>2242047356 &amp; 2242047357</b>
7	<b>*Τοπικό Υπ/μα ΚΑΛΥΜΝΟΥ</b>	1	<b>Γ. ΠΟΝΤΙΚΟΥ</b>	<b>2243050894 &amp; 2243028994</b>
8	<b>*Ν.Μ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>Χ. ΚΟΝΤΕΛΛΗ</b>	<b>2251044133 &amp; 2251029442</b>
9	<b>*Ν.Μ.Υ. ΧΙΟΥ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>Φ. ΚΟΥΜΗ</b>	<b>2271044467</b>
10	<b>*Ν.Μ.Υ. ΣΑΜΟΥ</b>	1	<b>Κ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ</b>	<b>2273025469 &amp; 2273027457</b>
11	<b>*Ν.Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ</b> ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>ΣΤ. ΤΕΖΑ &amp; ΜΟΡ. ΚΑΦΑΛΗ</b>	<b>2551085077 &amp; 2551020403</b>
12	<b>*Ν.Μ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ και</b> Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	<b>Ν. ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ</b>	<b>2541046728</b>
13	<b>*Ν.Μ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ</b>	1	<b>Ν. ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ</b>	<b>2531059293 &amp; 2531028582</b>



## ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

α/α	ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ	Αριθμός ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ανά Μονάδα	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ	ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
1	*Ν.Μ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	Δ. ΚΑΡΑΚΕΪΣΟΓΛΟΥ	2510834528 & 223721
2	*Ν.Μ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	ΕΥ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ- ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ	2321020997 & 20962
3	*Ν.Μ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	Γ. ΤΖΕΛΕΠΗ - ΔΗΜΑΔΗ	2321055747 & 55370
4	*Ν.Μ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ	1	Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ	2341023633
5	*Τοπικό Υπ/μα ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	1	ΧΡ. ΣΑΦΑΚΑ	2371022485
6	*Ν.Μ.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ	1	ΑΓ. ΤΣΑΜΗ	2381022781 & 51496
7	*Τ.Μ.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	1	Γ. ΛΙΟΛΙΟΥ	2610466590 & 21883
8	*Ν.Μ.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	1	ΑΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	2385024000 & 28803
9	*Ν.Μ.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	1	ΕΛ. ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ	2467029002
10	*Ν.Μ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ	1	ΑΣΤ. ΖΟΥΖΟΣ	2461040219
11	*Τ.Μ.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	1	Μ. ΚΟΥΛΟΥΒΕΤΣΙΟΥ	2463054165 & 21007
12	*Τοπικό Υποκ/μα ΓΡΕΒΕΝΩΝ	1	ΙΦ. ΝΙΤΣΗ	2462023822 & 24251
13	*Ν.Μ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ	1	Μ. ΓΙΟΦΚΟΥ	2331071915 & 27624
14	*Τ.Μ.Υ. ΝΑΟΥΣΑΣ	1	Κ. ΜΠΟΥΓΑ	2332022283 & 25630
15	*Τ.Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	1	Κ. ΝΤΟΚΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & Γ. ΔΙΟΥΔΗ	2333023376
16	*Ν.Μ.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου	2	ΕΛ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ	2351077279 & 23221



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες: Α. Παπαγιαννοπούλου /  
Ν. Σωτήρχου

Ταχ. Δ/ση: Βερανζέρου 50

Ταχ. Κώδικας: 10438

Τηλέφωνο: 210 5239689

Fax: 210 5233563

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 20-11-2009

Αρ. Πρωτ.: Υ1/Γ.Π, οικ. 152423

ΠΡΟΣ:

- 1) Υπουργείο Εργασίας &  
Κοινωνικής Ασφάλειας  
- Γραφείο κ. Υπουργού.  
- ΓΓ. Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων  
Σταδίου 29, 10559 Αθήνα  
(με την υποχρέωση να  
ενημερώσει όλα τα  
Ασφαλιστικά Ταμεία)
- 2) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  
Γρ. κ. Υπουργού  
Μεσογείων 227-231  
15451 Χολαργός
- 3) Υπουργείο Δικαιοσύνης,  
Διαφάνειας και  
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  
- Γρ. κ. Υπουργού  
Λ. Μεσογείων 96  
11527 Αθήνα
- 4) Όλες τις Νομικές Αυτ/σεις  
- Γρ. κ. Νομαρχών  
- Γρ. Αντινομάρχη Υγείας  
- Δ/σεις Δημ. Υγείας και  
Δημ. Υγιεινής και Δ/σεις  
Υγείας, Πρόνοιας
- 5) Υ.Π.Ε. της χώρας (με την  
υποχρέωση να ενημερώσουν  
τα Νοσοκομεία, ΚΥ, ΙΑΚ και  
Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας  
αρμοδιότητάς τους).
- 6) ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  
Αγράφων 3-5, 15121 Μαρούσι

**ΘΕΜΑ:** «Εμβολιασμός κατά του ιού της νέας γρίπης Α(H1N1)ν»

**ΣΧΕΤ.:** 1. Οι με αρ. πρωτ. 57128/30-4-09 και 71393/27-5-09 εγκύκλιοι της Υπηρεσίας  
μας

2. Οι με αρ. πρωτ. 105420/15-9-09 και 124086/15-9-09 εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας

3. Η με αρ. πρωτ. 284ΓΔΥ/3-11-09 εγκύκλιος της Γενικής Δ/σης Υγείας.

4. Οι αποφάσεις του Εθνικού Επιστημονικού και Επιχειρησιακού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης (πρακτικά των από 4-11-09 και 18-11-09 συνεδριάσεων).

Για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας γρίπης, απαιτείται αφενός η σχολαστική και συνεχής τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους μας (Σχετ. 1 & 2) και αφετέρου η δημιουργία τείχους ανοσίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εμβολιασμό για τη νέα γρίπη.

Σύμφωνα με το σχετ. (4), σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

**Α.** Για όλες τις ομάδες του πληθυσμού προβλέπεται μια δόση του εμβολίου, εκτός από τα παιδιά κάτω των 10 ετών και τα άτομα με ανοσοκαταστολή, για τα οποία προβλέπονται δύο δόσεις, με μεσοδιάστημα τρεις (3) εβδομάδες. Εφιστάται η προσεκτική εφαρμογή του φύλλου οδηγιών χρήσης που συνοδεύει κάθε σκεύασμα ιδιαίτερα αναφορικά με την παιδιατρική δοσολογία.

**Β.** Στις 18-11-09 άρχισε ο εμβολιασμός του προσωπικού υγείας (προσωπικό νοσοκομείων ΕΣΥ, Πανεπιστημιακών, ΙΚΑ, Στρατιωτικών νοσοκομείων, Ιδιωτικών κλινικών, προσωπικού ΕΚΑΒ, ιδιωτών γιατρών, προσωπικού ΕΚΕΠΥ και ΚΕΕΛΠΝΟ). Ο εμβολιασμός συνεχίζεται στα νοσοκομεία.

Στις 23-11-09 ακολουθεί η έναρξη του εμβολιασμού ειδικών ομάδων πληθυσμού ηλικίας άνω των 6 μηνών. Στις ομάδες αυτές ανήκουν τα άτομα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές (όπως καθορίστηκαν από το Εθνικό Επιστημονικό και Επιχειρησιακό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης κατά τη συνεδρίαση της 4-11-09 και αναφέρονται παρακάτω-παρ. Γ του παρόντος), οι αιμοδότες και τα άτομα που φροντίζουν βρέφη μικρότερα των έξι μηνών. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στα νοσοκομεία (μόνο για ειδικές ομάδες με χρόνια νοσήματα που παρακολουθούνται από το εκάστοτε νοσοκομείο και για τους αιμοδότες του κάθε νοσοκομείου), στα Κέντρα Υγείας και στα λειτουργούντα Εμβολιαστικά Κέντρα του ΙΚΑ, των Νομαρχιών και των Δήμων. Τονίζεται ότι δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης για τον εμβολιασμό των ειδικών ομάδων πληθυσμού.

Την 1-12-09 αρχίζει ο εμβολιασμός υγιών ομάδων πληθυσμού, με τα άτομα ηλικίας 4-49 ετών και τους υπηρετούντες σε υπηρεσίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στα Κέντρα Υγείας, στα Εμβολιαστικά Κέντρα του ΙΚΑ, στα Εμβολιαστικά Κέντρα σε Νομαρχιακό και Δημοτικό επίπεδο.

Στις 7-12-09 ακολουθούν για υγιή άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στα Κέντρα Υγείας, στα Εμβολιαστικά Κέντρα του ΙΚΑ, στα Εμβολιαστικά Κέντρα σε Νομαρχιακό και Δημοτικό επίπεδο.

**Γ.** Οι ειδικές ομάδες πληθυσμού (σχετ. 4), είναι οι εξής:

**ΕΝΗΛΙΚΕΣ :**

- Έγκυες 2<sup>ου</sup> και 3<sup>ου</sup> τριμήνου
- Μεταρροσχευμένοι συμπαγών οργάνων και μυελού των οστών

- Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες/νεοπλασίες και ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς (λόγω υποκειμένης νόσου π.χ. HIV/AIDS, ακτινοβολίας ή θεραπείας π.χ. κορτικοειδή).
- Άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες.
- Άτομα με βρογχικό άσθμα – Χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια
- Άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και χρόνια νοσήματα του καρδιαγγειακού (εξαιρείται η απλή υπέρταση)
- Ασθενείς σε χρόνια αιμοκάθαρση ή χρόνια περιτοναϊκή κάθαρση
- Άτομα με μυασθένεια – μυοπάθειες και χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα.
- Άτομα με ρευματολογικά νοσήματα
- Άτομα με μεταβολικά νοσήματα (σακχαρώδη διαβήτη τύπου I και II, και άλλα νοσήματα)
- Υπέρβαροι με BMI >40

#### **ΠΑΙΔΙΑ :**

- Παιδιά με νευρομυϊκά νοσήματα (παιδιά σε ιδρύματα με κινητικά προβλήματα – παιδιά ειδικών σχολείων)
- Παιδιά με χρόνια προβλήματα του αναπνευστικού:
  - Ινώδης κυστική νόσος
  - Χρόνια πνευμονοπάθεια (βρογχοπνευμονική δυσπλασία)
  - Άσθμα (κορτιζονοεξαρτώμενο, με χρόνια προφυλακτική αγωγή)
- Παιδιά με καρδιοπάθειες
- Παιδιά με κακοήθειες αιμοποιητικού, συμπαγείς όγκους
- Παιδιά με μεταμόσχευση μυελού και άλλων οργάνων
- Παιδιά με ανοσοανεπάρκεια και HIV
- Παιδιά με ρευματολογικά – κολλαγονώσεις
- Παιδιά με χρόνια νοσήματα (πεπτικού, νεφρών, ήπατος)
- Παιδιά με διαβήτη ή άλλο μεταβολικό νόσημα
- Παιδιά – έφηβοι με αιμοσφαιρινοπάθειες
- Άτομα μικρότερα <19 ετών που λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή με ασπιρίνη

**Δ.** Λόγω της νέας πανδημικής γρίπης τύπου A(H1N1)v, συστήνεται για την περίοδο 2009-2010 κατά προτεραιότητα ο εμβολιασμός με το νέο εμβόλιο. Σημειώνεται ότι το εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης και εκείνο κατά της νέας γρίπης μπορούν να χορηγηθούν ταυτόχρονα σε διαφορετικό σημείο του σώματος. Επειδή τα εν λόγω εμβόλια περιέχουν αδρανοποιημένους ιούς, είναι αυτονόητο ότι μπορούν να χορηγηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από τον αρχικό εμβολιασμό (δεν απαιτείται μεσοδιάστημα).

Με δεδομένο ότι έχει αρχίσει ο εμβολιασμός τόσο με το εμβόλιο της εποχικής γρίπης όσο και με το πανδημικό εμβόλιο και ότι απαιτείται μεσοδιάστημα 6 εβδομάδων για την έναρξη του εμβολιασμού με το εμβόλιο BCG, ο αντιφυματικός εμβολιασμός επί του παρόντος αναβάλλεται. Για την επανέναρξή του θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιό μας.

Στη χώρα μας κυκλοφορούν σήμερα εμβόλια δύο εταιρειών, με τα οποία διενεργείται εμβολιασμός και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα οποία περιέχονται σε φιαλίδια 10 δόσεων. Ως εκ τούτου, σκόπιμο είναι να προγραμματίζεται ο εμβολιασμός με τέτοιο


τρόπο ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη, αφού μάλιστα το εμβόλιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν του 24ώρου, από τη στιγμή που θα ανοιχτεί το φιαλίδιο.

Με την παράδοση των εμβολίων παραδίδεται και έντυπο υλικό με τις οδηγίες χρήσης, έντυπο καταγραφής των εμβολιασθέντων καθώς και έντυπο που πρέπει να συμπληρώνεται από τους διενεργούντες τον εμβολιασμό και αφορά στη φαρμακοεπαγρύπνηση (το οποίο και σας αποστέλλεται συνημμένο).

**Συνημμένα:** Έντυπο υλικό οδηγιών χρήσης (σελ. 11)

## Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

**Α. ΦΩΣΤΕΙΝΑ - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ**



### ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Εσωτερικών Απόκεντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
Γρ. Υπουργού  
Σταδίου 27 και Δραγατσάνιου  
Αθήνα
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  
Γρ. Υπουργού  
Αναστάσεως 2 και Τσιγής  
15669 Παπάγου
3. Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  
Γρ. Υπουργού  
Α. Παπανδρέου 37  
15126 Μαρούσι
4. Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  
Γρ. Υπουργού  
Ακτή Βασιλειάδη  
18510 Πειραιάς
5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  
Γρ. Υπουργού  
Π. Κανελλοπούλου 4  
101 77 Αθήνα
6. Υπουργείο Οικονομικών  
Γρ. Υπουργού  
Νίκης 5-7,  
Πλατεία Συντάγματος,  
101 80 Αθήνα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
Μέσογγειων 284, 155 62 Χαλαργός  
www.eof.gr

Χαλαργός, 30-10-2009

## ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

### "Παρακολούθηση της Ασφάλειας των πανδημικών Α(Η1Ν1)ν εμβολίων μετά την κυκλοφορία τους"

#### Αγαπητέ Επαγγελματία Υγείας

Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι το εμβόλιο Focetria της εταιρείας Novartis Vaccines & Diagnostics καθώς και το εμβόλιο Pandemrix της εταιρείας GlaxoSmithKline Biologicals είναι τώρα διαθέσιμα για τον εμβολιασμό έναντι της γρίπης Α(Η1Ν1)ν στη χώρα μας, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.

Τα πληροφοριακά στοιχεία των εμβολίων συμπεριλαμβανομένων της Περιληψής Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ) είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του ΕΟΦ <http://www.eof.gr/> καθώς και του ΕΜΕΑ <http://www.emea.europa.eu/>. Ο ΕΟΦ συνιστά στους επαγγελματίες υγείας να διαβάσουν με προσοχή τα παραπάνω έγγραφα δεδομένου ότι περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση των εμβολίων. Επίσης ο ΕΟΦ συνιστά οι επαγγελματίες υγείας να παρακολουθούν σε τακτά διαστήματα την ιστοσελίδα του ΕΟΦ και του ΕΜΕΑ δεδομένου ότι νέα δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας μπορεί να προκύψουν με την ευρεία χρήση των εμβολίων που πιθανόν να οδηγήσουν σε τροποποίηση των πληροφοριακών τους στοιχείων.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των επαγγελματιών υγείας στον σωστό τρόπο προετοιμασίας των εμβολίων πριν την χορήγησή τους. Σημειώνεται ότι ο τρόπος προετοιμασίας και χορήγησης των εμβολίων είναι διαφορετικός για κάθε προϊόν και αναφέρεται αναλυτικά στην ΠΧΠ του κάθε εμβολίου.

Επίσης επισημαίνεται ότι δε θα πρέπει να γίνει αλλαγή εμβολίου κατά το δεύτερο εμβολιασμό και ότι θα πρέπει να χορηγηθεί το ίδιο προϊόν με αυτό που χορηγήθηκε κατά τον πρώτο εμβολιασμό.

Ο ΕΟΦ υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν άμεσα στον ΕΟΦ τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τα πανδημικά εμβόλια σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 5817/5.8.2009 έγγραφό του (διαθέσιμο επίσης στο: <http://www.eof.gr/web/questionnaire>).

Επισημαίνεται ότι ειδικά για τα εμβόλια θα πρέπει να καταγράφεται πέραν του ανόμοτος του εμβολίου, ο αριθμός παρτίδας όπως και ο προσδιορισμός 1<sup>ης</sup> ή 2<sup>ης</sup> δόσης. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικό πρακτικώς να καταστεί δυνατή η ιχνηλασιμότητα των χορηγηθέντων εμβολίων. Για το

λόγω αυτό το όνομα του εμβολίου και ο αριθμός παρτίδας/δόσης θα χορηγούνται σε κάθε εμβολιαζόμενο.

Επισημαίνεται ότι οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να αναφέρουν άμεσα και κατά προτεραιότητα τις ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων ως εξής:

- Θανατηφόρες ή απειλητικές για τη ζωή ανεπιθύμητες ενέργειες
- Σοβαρές<sup>1</sup> Μη Αναμενόμενες<sup>2</sup> Ανεπιθύμητες Ενέργειες
- Ανεπιθύμητες Ενέργειες Ειδικού Ξνδιαφέροντος Ως τέτοιες προσδιορίζονται οι
  - ο Νευρίτιδα
  - ο Σπασμοί
  - ο Αναφυλακτική αντίδραση
  - ο Εγκεφαλίτιδα
  - ο Αγγειίτιδα
  - ο Σύνδρομο Guillain-Barre
  - ο Παράλυση του Bell (Bell's Palsy)
  - ο Απομυελινωτικές νόσοι
  - ο Αποτυχία του εμβολιασμού, τεκμηριωμένη εργαστηριακά

Επίσης υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στον ΕΟΦ τα ακόλουθα περιστατικά:

- Διαταραχές κατά τη διάρκεια της κύησης και παρακολούθηση τυχόν διαταραχών σε νεογνά μητέρων στις οποίες χορηγήθηκε το εμβόλιο κατά τη διάρκεια της κύησης ή του θηλασμού.
- Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια σε παιδιά και πιθανή αλληλεπίδραση με άλλα συγχρηγούμενα εμβόλια.

Ο ΕΟΦ ενημερώνει τους επαγγελματίες υγείας ότι στον ΕΟΦ υπάρχουν σε λειτουργία οι απαραίτητες υποδομές για την αξιολόγηση των αναφορών καθώς και την ενημέρωση της βάσης δεδομένων φαρμακοεπιτηρησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων -EudraVigilance- με εσπευσμένη διαδικασία και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Για την ταχύτερη υποβολή πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών προς τον ΕΟΦ, λειτουργεί ήδη η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής της Κίτρινης Κάρτας, διαθέσιμη στην: <http://eoi3.eof.gr/web/guest/yellowcard>

Εναλλακτικά μπορείτε να εκτυπώσετε την Κίτρινη Κάρτα από το: <http://eoi3.eof.gr/press/press/AnepEnerg.pdf> και να την απσταλείτε με fax στο 210 6549585.

Για τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις επί των ως άνω παρακαλείσθε όπως απευθύνεστε στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειών του ΕΟΦ τηλ.: 2106507337, fax: 210 6549585.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Focairia, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Ιατρικής Ενημέρωσης της εταιρείας Novartis στο τηλ : 210 9904034.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Pandemrix, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Ιατρικής Ενημέρωσης της εταιρείας GlaxoSmithKline στο τηλ. 210 6882244.

<sup>1</sup> Κριτήρια Σοβαρότητας ΑΕ: (i) θάνατος,

<sup>2</sup> Μη αναμενόμενη ΑΕ:

(ii) Πόσινος καθάρης (iii) Ηλικία ή εγκυμοσύνη ΑΕ

(iv) Ηλικία ΑΕ ή ηλικία ΑΕ που είναι μεγαλύτερη από τα ετήσια αναμενόμενα (v) Συγκεκριμένη αναφορά/βλάβη κατά τον χρόνο

(vi) Ηλικία ΑΕ ή ηλικία ΑΕ που είναι μεγαλύτερη από τα ετήσια αναμενόμενα (vii) Συγκεκριμένη αναφορά/βλάβη κατά τον χρόνο

(iii) Άλλοι κριτήρια για τη ζωή

(iv) Συγκεκριμένη αναφορά/βλάβη κατά τον χρόνο

(v) Συγκεκριμένη αναφορά/βλάβη κατά τον χρόνο

(vi) Άλλη σημαντικά ιστορικά γεγονότα

(vii) Άλλη σημαντικά ιστορικά γεγονότα



## ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Υ. – Π.Ε.Δ.Υ.)

### ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΔΗΜΙΚΑ Α(Η1Ν1) ΕΜΒΟΛΙΑ

Σας αποστέλλουμε συνοδευτικό υλικό για τα πανδημικά Α(Η1Ν1) εμβόλια.

Συγκεκριμένα, σας αποστέλλουμε:

#### **Α. ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

1. Ενημέρωση του ΕΟΦ προς επαγγελματίες υγείας - «Παρακολούθηση της ασφάλειας των πανδημικών Α(Η1Ν1) εμβολίων μετά την κυκλοφορία τους»
2. Έντυπο ΕΟΦ, για αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
3. Οδ με οδηγίες για την ανάμειξη και χορήγηση του εμβολίου Pandemrix (G.S.K.)
4. Οδηγίες ανασύστασης και χορήγησης Pandemrix (G.S.K.)
5. Βιβλιαράκι περίληψης των χαρακτηριστικών του Pandemrix (G.S.K.)
6. Σφραγίδα Focetria (Novartis) (προς συμπλήρωση αριθμού πορτίδος και ημερομηνίας λήξης)
7. Οδηγίες συντήρησης και διακίνησης
8. Ερωτηματολόγιο του ΚΕΕΛΠΝΟ, που συμπληρώνει για τον εμβολιαζόμενο νοσηλευτής
9. Φύλλο εμβολιασμού για σφράγιση
10. Οδηγίες χρήσης sticker και σφραγίδας
11. Εβδομαδιαίο Δελτίο Αναφοράς αποθεμάτων εμβολίων και συρίγγων

#### **Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ:**

1. Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος – Focetria (Novartis)
2. Φύλλο οδηγιών χρήσης: πληροφορίες για τον χρήστη – Focetria (Novartis)
3. Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Pandemrix (G.S.K.)





## ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Υ. - Π.Ε.Δ.Υ.)

Πληροφορίες : κ.Μ.Κουλουβάρη

Τηλέφωνο : 210 8921108

Φαξ : 210 8921006

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΜΕΝΟΥ

**A. FOCETRIA :** Στους εμβολιαζόμενους με το εμβόλιο Focetria της Εταιρείας Novartis θα πρέπει να σφραγίζεται με την σφραγίδα που εσωκλείεται το Δελτίο Εμβολιασμού και κατόπιν να συμπληρώνεται η καρτίδα και η ημερομηνία λήξεως.

**FOCETRIA®**

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: .....

ΗΜ. ΛΗΞΕΩΣ: .....

**B. PANDERMIX:** Στους εμβολιαζόμενους με το εμβόλιο Pandermix της Εταιρείας GSK να τοποθετείται το αυτοκόλλητο στο Δελτίο Εμβολιασμού



## ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Υ. - Π.Ε.Δ.Υ.)

Πληροφορίες : Κόνιαρης Γεώργιος

Τηλέφωνο : 210 8921021

### Κατευθυντήριες οδηγίες για τη Συντήρηση και Διαχείριση των Εμβολίων σε περιβάλλον ψυχρής αλυσίδας (cold chain)

#### Συνιστώμενες θερμοκρασίες αποθήκευσης

- Τα εμβόλια πρέπει να συντηρηθούν σε θερμοκρασίες μεταξύ 2-8°C.
- Τα εμβόλια δεν πρέπει να καταψυχθούν.
- Η ισχύς των εμβολίων μπορεί να ελαττωθεί μη αναστρέψιμα από τις θερμοκρασίες κατάψυξης λόγω ενισχυτικών παραγόντων που περιέχονται σε αυτά (π.χ. αλουμίνιο).

#### Απαιτήσεις αποθήκευσης εμβολίων

- Προτείνεται η χρήση ψυγείων χωρίς κατάψυξη, που να είναι αποκλειστικής χρήσης (τρόφιμα και ποτά δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται), να μπορούν να διατηρήσουν σταθερή την θερμοκρασία στα απαιτούμενα όρια, όλο το χρόνο.
- Ο συνδυασμός ψυγείοκαταψύκτη οικιακού τύπου είναι κατάλληλος για αποθήκευση εμβολίων αν έχουν ξεχωριστή πόρτα. Σε αυτή την περίπτωση τα εμβόλια δεν πρέπει να αποθηκεύονται κοντά στην παροχή του ψυχρού αέρα που περνά από τον καταψύκτη στο ψυγείο. Ψυγείοκαταψύκτες που χρησιμοποιούν τον αέρα της κατάψυξης για την ψύξη του ψυγείου δεν συνιστώνται.
- Επίσης τα εμβόλια θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κεντρική θέση στο ψυγείο και όχι στην πόρτα ή στον πυθμένα του ψυγείου και αρκετά μακριά από τα τοιχώματα, ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα.

## Παρακολούθηση Θερμοκρασίας

- Η σωστή παρακολούθηση της θερμοκρασίας είναι το κλειδί για τη διαχείριση του περιβάλλοντος ψυκτικής αλυσίδας.
- Τα θερμομέτρα πρέπει να τοποθετούνται σε κεντρική θέση στο ψυγείο, δίπλα στα εμβόλια.
- Οι θερμοκρασίες πρέπει να καταγράφονται δύο φορές, στην αρχή και στο τέλος της εργασιμής ημέρας και να τηρείται αρχείο για όλη την περίοδο αποθήκευσης. Προτείνεται η χρήση συστημάτων ανιχνεύσης και ειδοποίησης σε περίπτωση απόκλισης θερμοκρασίας.
- Πρέπει να γίνονται ήμερες ενέσεις για την επαναφορά της θερμοκρασίας που βρίσκεται εκτός των συνιστωμένων ορίων.
- Η παρακολούθηση των θερμοκρασιών πρέπει να ανατίθεται σε συγκεκριμένα άτομα και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διακίνηση των εμβολίων πρέπει να γνωρίζουν τις απαιτούμενες οδηγίες συντήρησης.
- Εφόσον υπάρχουν ειδικές μικρές συσκευές παρακολούθησης ψύξης, θα βρίσκονται πάνω σε κάθε χάρτινη κούτα με τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής της θερμοκρασίας αποθήκευσης, οι οποίες δεν πρέπει να απομακρύνονται από τις κούτες και να ελέγχονται την στιμμή της διακίνησης των εμβολίων.
- Προσοχή, εμβόλια για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι παραπάνω οδηγίες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται, αλλά να μαρκάρονται και να φυλάσσονται ξεχωριστά στην ίδια θερμοκρασία μέχρι να δοθούν οδηγίες από τοπική ή κρατική υγειονομική αρχή, ή από την εταιρεία κατασκευής τους.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

- Αν πρόκειται να γίνει μεταφορά εμβολίων (π.χ. από το Νοσοκομείο προς το Κέντρο Υγείας κ.λ.π.): η διακίνηση των εμβολίων θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες οδηγίες συντήρησης και διαχείρισης με την αποθήκευσή τους.
- Τα εμβόλια θα πρέπει κατά την μετακίνηση τους να τοποθετηθούν σε ψυγεία ή ισοθερμικά κουτιά ή φελιζόλ στα οποία θα τοποθετηθούν παγοκύστες, που πρέπει να περικλείουν τα εμβόλια
- Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει τα φιαλίδια των εμβολίων να ακουμπούν απευθείας στις παγοκύστες γιατί υπάρχει κίνδυνος να παγώσουν και να αδρανοποιηθούν.
- Κατά την μεταφορά των εμβολίων μέσα στις κούτες θα πρέπει να υπάρχει αξιόπιστο θερμομέτρο και οι παγοκύστες να περικλείουν τα εμβόλια.



ΕΦΕΣ

## ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

### ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

Πληροφορίες : Μαρία Κουλουβάρη  
Διεύθυνση : Δ. Φλεμιγγκ 34, Βάρη Αττικής  
Ταχ. Κώδικας : 16872  
Τηλέφωνο : 210 - 89 21 199  
Φαξ : 210 - 89 21 006

Ημερομηνία.....

Νοσοκομείο / Εμβολιαστικό Κέντρο.....

#### Εμβόλια Εταιρείας Novartis

Αριθμός Δόσεων Εμβολίων.....

Αριθμός Συριγγών.....

#### Εμβόλια Εταιρείας GSK

Αριθμός Δόσεων Εμβολίων.....

Αριθμός Συριγγών.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ FAX: 210 - 89 21 006

Πληροφορίες για εμβολιαζόμενους με εμβόλιο πανδημικής γρίπης Α(Η1Ν1)



1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Κέντρο (όνομα)	Νομός	Ημερομηνία ___/___/___
Κωδικός Κέντρου	Πόλη	

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΜΕΝΟΥ

Επισημοποίηση	Αύλων Αριθμός
Ημερομηνία γέννησης ___/___/___ ή Ηλικία ετών	Φύλο: <input type="checkbox"/> Άρρεν <input type="checkbox"/> Θήλυ
Διεύθυνση κατοικίας	ΤΚ
Τηλέφωνο-α για επικοινωνία:	

ΕΑΝ ΠΑΙΔΙ → Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα :

3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ.  ΟΧΙ  ΝΑΙ

Ιστορικό αλλεργίας σε αυγό → ΕΑΝ ΝΑΙ, ΤΙ;

ιστορικό άλλης σοβαρής αλλεργίας

Ιστορικό σοβαρής αλλεργίας σε αντιγριπικά εμβόλια

Ιστορικό συνδρόμου Guillain-Barre

Σκληρυνοί κατά πλάκας σε έξαρση

Ιστορικό λιποθυμίας σε εμβολιασμό ή ένεση

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ;  ΟΧΙ  ΝΑΙ

Ιστορικό χρόνιου νοσήματος

<input type="checkbox"/> χρόνια νόσημα του αναπνευστικού συστήματος	<input type="checkbox"/> αιματολογική διαταραχή
<input type="checkbox"/> χρόνια νόσημα του καρδιαγγειακού συστήματος	<input type="checkbox"/> σακχαρώδης διαβήτης
<input type="checkbox"/> χρόνια ηπιοτική διαταραχή	<input type="checkbox"/> μεταβολική διαταραχή (π.χ. μεγάλη παχυσαρκία)
<input type="checkbox"/> χρόνια νεφρική διαταραχή	<input type="checkbox"/> ανοσοκαταστολή (από λήψη φαρμάκων ή νόσο)
<input type="checkbox"/> νευρολογικό ή νευρομυϊκό νόσημα	<input type="checkbox"/> χρόνια λήψη ασπιρίνης (άτομο < 19 ετών)

Εγκυμοσύνη → ΕΑΝ ΝΑΙ, μήνας κύησης:

Επαγγελματίας υγείας

Άτομο που φρονίζει μρόφη < 6 μηνών

Προστασία απόμου με ανοσοκαταστολή ή σοβαρή χρόνιο νόσο όταν περίγυρο

Αιμοδοτής

Ομοδική διαβίωση → ΕΑΝ ΝΑΙ, ΤΙ;

Λειτουργός σε κρίσιμο κοινωνικό τομέα → ΕΑΝ ΝΑΙ, ΤΙ;

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα ατόμου που έλαβε το ιστορικό


1. Διασφαλίστε ότι έχουν διατηρηθεί συνθήκες αλυσιδωτής ψύξης από 2° έως 8° C (36° έως 46° F) στο ψυγείο στο οποίο έχει αποθηκευθεί το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν πρέπει να καταψύχεται.
2. Πριν από την πρώτη χρήση του φιαλιδίου πολλαπλών δόσεων (MDV), ελέγξτε την ημερομηνία λήξης και κατογράψτε πάνω στο φιαλίδιο την ημερομηνία και την ώρα ανοίγματος.
3. Ανάμεσα στις χρήσεις, φυλάσσετε το φιαλίδιο στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης από 2° έως 8° C (36° έως 46° F). Παρά το ότι το Foscevia σε φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων διαθέτει συντηρητικό που προλαμβάνει την μικροβιακή επιμόλυνση, συνιστάται, ως ορθή κλινική πράξη στο πλαίσιο μαζικού εμβολιασμού, η χρήση του MDV το πολύ για 24 ώρες μετά από το πρώτο άνοιγμα.
4. Εάν το φιαλίδιο έχει ανοικθεί στο παρελθόν, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης, καθώς την ημερομηνία και την ώρα ανοίγματος. Να μην χρησιμοποιείται εάν έχουν παρέλθει 24 ώρες από το πρώτο άνοιγμα.
5. Το Foscevia σε φιαλίδιο διατίθεται ως γαλακτώδες λευκό εναιώρημα. Επιθεωρήστε οπτικά το φιαλίδιο για τυχόν ξένο σωματίδια ή/και μη φυσιολογική εμφάνιση πριν από τη χορήγηση. Εάν υφίσταται κάποια από τις δύο αυτές συνθήκες, το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται.
6. Πριν από τη χορήγηση, θα πρέπει να αφήνεται το εμβόλιο να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου.
7. Ανακινείτε ελαφρώς το φιαλίδιο κάθε φορά πριν την αναρρόφηση κάθε δόσης εμβολίου.
8. Καθαρίζετε το ελαστικό διάφραγμα πρόσδεσης του φιαλιδίου με 70% οινόπνευμα (π.χ. μαντύλιο οινόπνευματος) πριν εισάγετε την βελόνα της παρεχόμενης σύριγγας στο MDV.
9. Κάθε δόση εμβολίου 0,5 ml θα πρέπει να αναρροφάται στην παρεχόμενη στείρα σύριγγα για ένεση με χρήση άσηπτης τεχνικής (για να προληφθεί μικροβιακή επιμόλυνση). Κάθε φιαλίδιο επιτρέπει την αναρρόφηση 10 δόσεων εμβολίου 0,5 ml.
10. Απορρίψτε το εμβόλιο εάν πιστεύετε ότι έχει επηρεαστεί η στειρότητα του.
11. Το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται ως ενδομυϊκή ένεση, κατά προτίμηση, στο δελτοειδή μυ. Για πρόβες με μικρή μυϊκή μάζα (π.χ. βρέφη ή μικρά παιδιά), το εμβόλιο μπορεί να χορηγείται στον πρόσθιο μηρό. Για την ενδομυϊκή ένεση πρέπει να χρησιμοποιείται η παρεχόμενη σύριγγα.
12. Το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται ενδογαστρικά ή υποδορίως.
13. Για κάθε ένεση πρέπει να χρησιμοποιείται μια ξεχωριστή στείρα σύριγγα από τις παρεχόμενες, ώστε να προληφθεί η μετάδοση λοιμωδών παραγόντων από άτομο σε άτομο.
14. Όταν πραγματοποιηθεί η ένεση, δεν πρέπει να τοποθετείτε και πάλι το καπάκι της βελόνας και πρέπει να απορρίψετε τη συσκευή κατάλληλα σε επικριμένο περιέκτη απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων.
15. Στο τέλος της ημέρας, οποιαδήποτε απομένοντα ποσότητα εμβολίου σε σύριγγες ή άκαρστα υλικά πρέπει να απορρίπτεται. Το εμβόλιο που έχει αναρροφηθεί και δεν έχει χορηγηθεί δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στις επόμενες ημέρες. Κάθε φιαλίδιο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο, σε θερμοκρασία από 2° έως 8° C (36° έως 46° F), και πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε 24 ώρες από το πρώτο άνοιγμα (ελέγξτε την ημερομηνία και την ώρα που αναγράφεται στο φιαλίδιο σύμφωνα με το σημείο 2).

## ΟΛΗΓΙΕΣ ΑΝΑΕΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ PANDEMRIX

Πριν από την ανάμειξη των δύο συστατικών, το γαλάκτωμα και το ελαιώδη υγρό (το γαλάκτωμα είναι ένα λευκοπό ομογενές υγρό, και το ελαιώδη υγρό είναι ένα άχρωμο ελαφρά ιριδίζον υγρό) πρέπει να ισοθεμωθούν σε θερμοκρασία δωματίου, να ανακινήθούν και να επιθεωρηθούν οπτικά για τυχόν ξένα σωματίδια ή/και μη φυσιολογική όψη. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο από τα παραπάνω, απορρίψτε το εμβόλιο.

- α. Καθαρίστε το πόμα των φιαλιδίων με μία γόζα ελαφρά εμποτισμένη με αλκοολούχο διάλυμα.
- β. Αντλήστε όλη το περιεχόμενο του φιαλιδίου που περιέχει το γαλάκτωμα (το μικρότερο φιαλίδιο: "adjuvant") με σύριγγα των 5 ml και βελόνη 20G και προσθέστε το στο φιαλίδιο που περιέχει το ελαιώδη υγρό (το μεγαλύτερο φιαλίδιο: "antigen").
- γ. Απορρίψτε την σύριγγα και τη βελόνη που χρησιμοποιήσατε για την αναδόση.
- δ. Μετά την προσθήκη του γαλακτώματος στο ελαιώδη υγρό, ανακινήστε καλά το μείγμα. Το εμβόλιο που έχει προκύψει είναι ένα λευκοπό γαλάκτωμα. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποια οπτική διαφορά από το παραπάνω, απορρίψτε το εμβόλιο. Ο όγκος του Pandemrix (5 ml) μετά την ανάμειξη αντιστοιχεί σε 10 δόσεις εμβολίου.

### Important



- ε. Ανακινήστε το φιαλίδιο και καθαρίστε το πόμα του με μία γόζα ελαφρά εμποτισμένη σε αλκοολούχο διάλυμα, πριν από κάθε χορήγηση.
- ζ. Επιλέξτε νέα βελόνα 20G και αντλήστε σε σύριγγα του 1ml, μία δόση εμβολίου 0.5ml.
- η. Απορρίψτε την βελόνα που χρησιμοποιήσατε για την άντληση (βελόνα 20 G) και αντικαταστήστε την με βελόνα κατάλληλη για ενδομυϊκή ένεση (23G ή 25G). Πρασολή: μην αφήνετε την βελόνα 20 G στο καπάκι με σκοπό την άντληση πολλαπλών δόσεων, αλλά χρησιμοποιείτε πάντοτε ξεχωριστή βελόνα καθώς υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης του περιεχομένου του φιαλιδίου, δηλαδή του εμβολίου.
- θ. Προβείτε στον εμβολιασμό.

Μετά την ανάμειξη, χρησιμοποιήστε το εμβόλιο (δηλαδή τις ενδομυϊκές δόσεις) εντός 24 ωρών και μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.

**ΔΕΛΤΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1)**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΜΕΝΟΥ**

**0175351**

**Επίθετο:** .....

**Όνομα:** .....

**Ηλικία:** .....

**Διεύθυνση:** .....

**Τηλέφωνα επικοινωνίας:**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ:** ...../...../.....

**ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** .....

**ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ:**

Randemrix (GSK)

Αυτοκόλλητο (Lot number)

Focetria (Novartis)

Σφραγίδα

**Άλλο:**

Εάν ηλικία εμβολιαζόμενου 6 μηνών έως 9 ετών ή άλλη κατηγορία που απαιτεί δύο δόσεις εμβολίου:

1<sup>η</sup> δόση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ημερομηνία προγραμματισμού 2<sup>ης</sup> δόσης:

2<sup>η</sup> δόση

...../...../.....

ΝΑΙ

ΟΧΙ

**Άτομο που διενήργησε τον εμβολιασμό:**

**Όνοματεπώνυμο:** .....  
**Ιδιότητα:** .....

